

Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



FAHRZEUGDATENBLATT BMW M1 (SAUBER UND SCHNITZER)

Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW SA / B und ArtNr. SW SA / C und ArtNr. SW SA / D bzw. ArtNr. SWSC/Bund ArtNr. SWSC/Cund ArtNr. SWSC/D

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrerinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW SZ / A

Leitkiel: Slotit ArtNr. Slotit SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: Slotit ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: Slotit ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: Slotit ArtNr. SI GA 1629-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. SW M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft – Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: Slotit ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: Slotit ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: Slotit SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al Felgenin-

lets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 18,5g

Abänderung: Achsritzel: Slotit ArtNr. SI GA 1629-pl

Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



FAHRZEUGDATENBLATT BMW 320 TURBO

Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW MD / B und ArtNr. SW MD / C-1/2/5
 und ArtNr. SW MD / D
 Lexankarosserieteile: nicht zugelassen
 Lexanscheiben: - nicht zugelassen
 Lexanfahrrinlet: nicht zugelassen
 Chassis: Sideways ArtNr. SW MD / A
 Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85
 Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH
 Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02
 Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH
 Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11
 Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl
 Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54
 Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54
 Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al Felgenin-

lets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

Balance of Performance: Karosseriemindestgewicht: 20,5g Abänderung: keine

Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



FAHRZEUGDATENBLATT FERRARI 512 BB

Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW BB / B und ArtNr. SW BB / C und ArtNr. SW BB / D

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrrerinet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW BB / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R

Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 23 g

Abänderung: ausschleifen des hinteren Radhaus erlaubt, siehe Anhang

Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



ZUSATZ ZU FAHRZEUGDATENBLATT FERRARI 512 BB

Da die Reifen im Radhaus schleifen, können diese minimal angepasst werden durch ausschleifen hinten.



Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



FAHRZEUGDATENBLATT FORD CAPRI

Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW CZ / B und ArtNr. SW CZ / C Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrrerinet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW CZ / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R

Balance of Performance: Karosseriemindestgewicht: 21 g Abänderung: keine

Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



FAHRZEUGDATENBLATT FORD MUSTANG

Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW FM / B und ArtNr. SW FM / C

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrerinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW CZ / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium Hart -Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

Balance of Performance: Karosseriemindestgewicht: 21 g Abänderung: keine

Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



FAHRZEUGDATENBLATT LANCIA BETA MONTECARLO

Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW BM / B und ArtNr. SW BM / D

Lexankarosserieteile: Sideways ArtNr. SW BM / G

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrerinlet: Sideways ArtNr. SW BM / E

Chassis: Sideways ArtNr. SW BM / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R 02 und SW GR 5 R 03

Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 16,5 g

Abänderung: Lexan zugelassen: SW BM /E und SW BM / G

Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



FAHRZEUGDATENBLATT LANCIA SATOS

Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW LS / B
und ArtNr. SW LS / C

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrrerinet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW LS / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo
oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder
ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48
oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder
ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder met-
risch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M
2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft
- Medium - Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr.
SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A
früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder Art-
Nr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher
SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al Felgenin-
lets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

Balance of Performance: Karosseriemindestge-
wicht: 16 g Abänderung: keine

Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



FAHRZEUGDATENBLATT PORSCHE 935 K2 / 935-77

Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW 77 / B und ArtNr. SW 77 / C und ArtNr. SW 77 / D
Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahrrinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW 935 / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft - Medium – Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al Felgeninlets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

Balance of Performance: Karosseriemindestgewicht: 17 g Abänderung: keine G

Balance of Performance Sideways Group 5: Version 20.01.2017



FAHRZEUGDATENBLATT PORSCHE 935 MOBY DICK

Zugelassene Teile:

Karosseriezubehör: Sideways ArtNr. SW MD / B und ArtNr. SW MD / C-1/2/5 und ArtNr. SW MD / D

Lexankarosserieteile: nicht zugelassen

Lexanscheiben: nicht zugelassen

Lexanfahreinlet: nicht zugelassen

Chassis: Sideways ArtNr. SW MD / A

Leitkiel: SlotIt ArtNr. SI CH 66 oder CH 85

Motorträger: Sideways ArtNr. SW M / AW-evo oder ArtNr. SW M / AW-evoH

Achslager: Sideways ArtNr. SW B/01 oder ArtNr. SW B/02

Motor: SlotIt ArtNr. SI MN 09CH

Motorritzel: SlotIt ArtNr. SI PS 11

Achsritzel: SlotIt ArtNr. SI GA 1628-pl

Vorderachse: Sideways ArtNr. SW AX 48 oder ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Hinterachse: Sideways ArtNr. SW AX 51 oder ArtNr. SW AX 54

Schrauben: Sideways ArtNr. M SC 01 oder metrisch ArtNr. SW MS 01 bis 04

Inbus: Sideways ArtNr. SW M2/3e und SW M 2/6e

Reifen hinten: Sideways SW ProSpeed PS 1 Soft – Medium – Hart Reifen 19x10

Reifen vorne: SlotIt ArtNr. SI PT 15 oder ArtNr. SI PT 19

Felgen vorne: SlotIt ArtNr. SI W 158.082 25-A früher SI WH 1050 al oder SI PA 17-al oder ArtNr. SI W 158.082.15-P früher SI WH 1210 pl

Felgen hinten: SlotIt SI W 173.082.15-A früher SI SH 1110-al Felgen oder SI PA 18-al Felgenin-

lets: Sideways ArtNr. SW GR 5 R x

Balance of Performance:

Karosseriemindestgewicht: 20,5 g

Abänderung: Flügel SW MD / C1 +2+3 + 5 (flex) zugelassen